

Gaj Oławski, 04.12.2025r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025

PROMET -PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski

Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława

NIP: 9120001797

REGON: 931002254.

w związku z realizacją projektu pt.

**„Budowa instalacji do produkcji wodoru RFNBO wraz z jednostkami wytwórczymi
i magazynującymi OZE w Gaju Oławskim”**

zapraszamy do składania ofert na:

1	Budowa hali magazynowej o powierzchni 7 704,78 m ² , w której zainstalowane będą kontenery instalacji do produkcji wodoru, z instalacją PV o mocy 1 MW na dachu
2	Dostawa i montaż instalacji do produkcji wodoru RFNBO o mocy min. 21 MW zasilanej z instalacji OZE, z zastosowaniem 5 elektrolizerów z membraną polimerowo-elektrolitową PEM
3	Budowa jednostek hybrydowej instalacji wytwórczej i magazynowej OZE o łącznej mocy 35,16 MW i łącznej pojemności magazynowej 6 MWh
4	Budowa grawitacyjnego magazynu energii o pojemności magazynowej 35 MWh, mocy inwerterów 5 MW z własną instalacją wytwórczą PV zainstalowaną na ścianach magazynu o mocy 13,2 MW

kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

51112100-1 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

71323100-9 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania instalacji przemysłowych

31122000-0 – Urządzenia do produkcji energii elektrycznej

31158000-3 – Systemy magazynowania energii

45317100-3 – Instalacje elektryczne do systemów wytwarzania energii

I. Zamawiający:

PROMET -PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski

Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława

II. Tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj procedury: otwarta, nieograniczona.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie zintegrowanego kompleksu infrastruktury przemysłowej obejmującego halę magazynową, instalację do produkcji wodoru RFNBO, hybrydową instalację wytwórczą OZE wraz z magazynami energii oraz grawitacyjny magazyn energii**, zgodnie z poniższym zakresem. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji powykonawczej dla każdego z czterech obiektów.

1. Budowa hali magazynowej z instalacją fotowoltaiczną

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali magazynowej o powierzchni użytkowej **7 704,78 m²**, przeznaczonej do zabudowy kontenerowych jednostek technologicznych instalacji wodorowej.

W ramach zadania przewiduje się:

- wykonanie fundamentów, konstrukcji żelbetowej obudowy ścian i dachu,
- instalację wewnętrznych sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o **mocy 1 MW** na dachu hali, przeznaczonej do zasilania instalacji wodorowej,
- wykonanie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przyłączy mediów.

Szczegółowy zakres prac ujęty w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.

2. Dostawa i montaż instalacji do produkcji wodoru RFNBO wraz z projektem technologicznym

Zakres obejmuje **projekt technologiczny, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji do produkcji wodoru o mocy min. 21 MW**, zasilanej z instalacji OZE.

W skład instalacji wchodzi m.in.:

- **pięć elektrolizerów PEM (membrana polimerowo-elektrolitowa)** wraz z systemem uzdatniania i obiegiem wody,

- instalacje pomocnicze: sprężania, oczyszczania, chłodzenia i magazynowania wodoru,
- układy sterowania, automatyki i bezpieczeństwa (system SCADA, detekcja H₂, zawory bezpieczeństwa),
- kompletne oprzyrządowanie i wyposażenie techniczne zapewniające uzyskanie wodoru klasy RFNBO,
- kontenery technologiczne i rurociągi przesyłowe między jednostkami.
- Instalacja wewnątrz hali magazynowej opisanej w części robót budowlanych.
- Oczekiwane parametry techniczne instalacji do produkcji wodoru RFNBO:
 - Zastosowane elektrolizery PEM: 2 elektrolizery PEM o mocy 3 MW każdy (produkcja wodoru 600 Nm³/h, 1295kg/d) oraz 3 elektrolizery PEM o mocy 5 MW każdy (produkcja wodoru 1000 Nm³/h, 2158 kg/d).
 - Zakładana praca instalacji: minimum 4 500 h/rok.
 - Zapotrzebowanie na wodę: 26 460 m³/rok.
 - Zapotrzebowanie energetyczne: 36 741 MWh/rok.
 - Produkcja H₂: 1 701 000 kg /rok, 18 900 000 m³ H₂/rok.
- ELEKTROLIZER 5 MW (produkcja wodoru 1000 Nm³/h, 2158 kg/d)
- Wydajność produkcji: 1,000Nm³/h - 90kg/h - 2,158kg/d;
- Zapotrzebowanie energetyczne: < 5.1 kWh/Nm³ / 56.7 kWh/kg
- Czystość wodoru: >99.999% (H₂O ≤ 2ppmv, O₂ ≤ 2ppmv), ≤ -76°C;
- Tem. wodoru: 5 - 40°C;
- ELEKTROLIZER 3 MW (produkcja wodoru 600 Nm³/h, 1295kg/d)
- Wydajność produkcji: 600 Nm³/h, 1295kg/d
- Zapotrzebowanie energetyczne: < 5.1 kWh/Nm³ / 56.7 kWh/kg
- Czystość wodoru: >99.999% (H₂O ≤ 2ppmv, O₂ ≤ 2ppmv), ≤ -76°C;
- Tem. wodoru: 5 - 40°C;

3. Budowa hybrydowej instalacji wytwórczej i magazynowej OZE

Zakres obejmuje wykonanie i uruchomienie **jednostek hybrydowych OZE o łącznej mocy 35,16 MW**, obejmujących źródła energii odnawialnej oraz magazyny energii o łącznej pojemności **6 MWh**. Prace obejmują:

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz ewentualnych komponentów wiatrowych,
- dostawę i integrację systemów magazynowania energii (baterie litowo-jonowe lub równoważne),

- system zarządzania energią (EMS) optymalizujący wykorzystanie energii OZE i zasilanie instalacji wodorowej,
- układy inwerterowe, rozdzielnice, stacje transformatorowe i system monitoringu.
- Konstrukcje wsporcza słupowo-ryglowa o łącznej masie około 12ton stali konstrukcyjnej 18G2A ocynkowana ogniowo.
- Konstrukcja o wysokości do najwyższego punktu 27,2 m i powierzchni zabudowy 25 m² na której umieszczone będą moduły PV bifacjalne o łącznej mocy min. 57,2 MW oraz turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu wraz z generatorem prądu zmiennego AC, wolno obrotowy 80 obr./min o mocy 60kW oraz magazyn energii w technologii LFP o pojemności min. 20kWh. Łącznie planuje się instalację 300 tego typu jednostek.

4. Budowa grawitacyjnego magazynu energii

Zakres obejmuje budowę **grawitacyjnego magazynu energii** o pojemności magazynowej **35 MWh** i mocy inwerterów **5 MW**, wyposażonego we własną instalację fotowoltaiczną o mocy **13,2 MW** zainstalowaną na elewacjach magazynu.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie konstrukcji nośnej magazynu wraz z system napędowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania magazynu energii: elementy chwytne balastów, układy kontroli i bezpieczeństwa,
- montaż inwerterów, systemu sterowania oraz układu transformacji i przyłącza energetycznego,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ścianach zewnętrznych budynku,
- integrację układów z istniejącymi systemami zarządzania energią (EMS/SCADA).

Wymiary całkowite magazynu:

- wysokość 212 m,
- średnica trzonu zewnętrznego 76 m,
- średnica trzonu wewnętrznego 29 m.
- powierzchnia zabudowy 4388,46 m²
- kubatura: 597 376 m³

Parametry techniczne magazynu energii:

- Czas ładowania (podnoszenia) wszystkich bloków obciążeniowych 7 h (25 200 s).
- Czas rozładowania (opuszczania) wszystkich bloków obciążeniowych 7 h (25 200 s).
- Pojemność Magazynu Energii: 5MW x 7h = 35 MWh.
- Masa wszystkich bloków obciążeniowych: 85.000t.
- Wysokość bezwzględna podnoszenia bloków obciążeniowych: 150 m.

- Ilość żelbetowych balastów: 1415 szt.
- Masa jednego balastu: 60 000 kg.
- Wymiary 1 balastu: 21 x 1,5 x 0,8 m.
- Grawitacyjny magazyn energii zaprojektowany w technologii żelbetowej o konstrukcji cylindrycznej, który obejmuje strefę przechowywania ładunków w górnej części, system przenoszenia ładunku z położenia niskiego do wysokiego i z położenia wysokiego do niskiego oraz system transformacji mocy, wykorzystujący ideę wytwarzania energii kinetycznej do napędzania urządzeń wytwarzających energię elektryczną, która jest połączona z systemem przetwarzania i przesyłu energii oraz wykorzystywana w sieci publicznej albo magazynowana w innych technologiach magazynowania energii elektrycznej.
- Na ścianach magazynu zainstalowana zostanie instalacja PV o mocy 13,2 MW (18 461 szt. paneli bifacialnych PV o mocy 715 Wp). Moduły fotowoltaiczne zostaną zintegrowane z ścianą budynku za pomocą indywidualnie zaprojektowanego systemu elewacji wentylowanej BAPV (Building Applied Photovoltaics). Moduły zostaną zamontowane w orientacji pionowej równolegle do ścian budynku. Podstawą projektową będzie konstrukcja z wypełnieniami w postaci modułów fotowoltaicznych wykonana na bazie profili aluminiowych. Elementem nośnym fasady są aluminiowe słupy mocowane do ściany za pośrednictwem konsol aluminiowych lub stalowych.

5. Wymagania ogólne

1. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być **fabrycznie nowe**, posiadać oznakowanie **CE** i spełniać wymagania dyrektyw unijnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz instrukcji eksploatacyjnych.
3. Całość inwestycji musi być **zaprojektowana i wykonana w formule "pod klucz"**, z zapewnieniem uruchomienia, prób technologicznych i przekazania do eksploatacji.
4. Urządzenia muszą być kompatybilne z systemami OZE i spełniać wymagania dla instalacji **RFNBO** zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/1184.
5. Wszystkie roboty i dostawy muszą być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, energetycznego, o odnawialnych źródłach energii, BHP oraz środowiskowymi.

Wymaganie: Przed udzieleniem szczegółowych wyjaśnień w przedmiocie zamówienia niezbędne jest przedstawienie przez oferenta dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów stawianych wykonawcy (np. oświadczenie). Przed udzieleniem takich wyjaśnień istnieje konieczność podpisania umowy NDA przez zainteresowany podmiot.

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji prac: do 31.09.2027r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia,
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
5. Ponadto wyklucza się z udziału w postępowaniu:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
 - b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenia oferenta stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.

VI. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenie do realizacji zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia oferent potwierdza poprzez:

- bankową gwarancją wadialną w wysokości min. 3 mln PLN lub kaucja 2 mln PLN,
- polisę OC min 80 mln PLN,
- gwarancję dobrego wykonania w formie gotówki lub gwarancji bankowej w wys 5% wartości zamówienia/umowy netto redukowana na okres wad i usterek do 1,5% wartości umowy netto,
- doświadczenie w wykonaniu masywnego bloku fundamentowego, żelbetowego o wielkości min 10 tyś m³ - doświadczenie własne,
- doświadczenie w wykonaniu obiektu żelbetowego w technologii ślizgowej o wysokości min 50 m - doświadczenie własne.

VII. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi następujące uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

- 1) Konstrukcyjno-budowlane – do kierowania robotami przy budowie hali magazynowej i obiektów kubaturowych (art. 14 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).
- 2) Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – do realizacji instalacji PV, przyłączy i systemów zasilania elektrolizerów.
- 3) Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych – w zakresie instalacji pomocniczych (chłodzenie elektrolizerów, systemy uzdatniania wody, sprężania gazu).
- 4) Inżynieryjno-sanitarne i drogowe – dla robót towarzyszących (plac manewrowy, odwodnienia, przyłącza).
- 5) Uprawnienia projektowe i wykonawcze w specjalności inżynieryjno-energetycznej – wymagane dla projektowania i montażu instalacji OZE, magazynów energii i systemów wysokiego napięcia.
- 6) Certyfikat UDT w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii (PV, magazyny energii) – zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o OZE.
- 7) Certyfikat F-gas (jeśli systemy chłodzenia elektrolizerów wykorzystują czynniki chłodnicze).
- 8) Świadectwo kwalifikacji w zakresie urządzeń ciśnieniowych i zbiorników gazowych – zgodnie z przepisami UDT (Dz.U. 2022 poz. 1008).
- 9) Zezwolenie na prowadzenie prac w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) – wymagane przy instalacjach wodorowych.
- 10) Certyfikat ISO 9001 / 14001 / 45001 / 50001 – mile widziane, potwierdzające systemowe podejście do jakości, środowiska, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.
- 11) posiada wdrożone procedury zgodne z normami:

ISO 19880-1:2020 – stacje tankowania wodoru,

ISO 45001 – bezpieczeństwo pracy,

EN 60079 – urządzenia elektryczne w atmosferach wybuchowych

VIII. Wymagania względem kadry:

Generalny wykonawca powinien dysponować co najmniej:

- 1) Kierownikiem budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń,
- 2) Kierownikiem robót elektrycznych i energetycznych,
- 3) Kierownikiem robót sanitarnych/gazowych,
- 4) Kierownikiem projektu / inżynierem procesu wodorowego,
- 5) Inspektorem ds. BHP i ppoż. z kwalifikacjami ATEX,
- 6) Projektantem instalacji OZE / PV / magazynów energii z uprawnieniami projektowymi w zakresie elektroenergetycznym.

IX. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

1. Podpisany i wypełniony załącznik nr 1, tj. oświadczenie o braku powiązań i niestanowieniu tzw. rosyjskiego wykonawcy oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

2. Podpisany i wypełniony załącznik nr 2, tj. formularz oferty.

W przypadku braku któregośkolwiek z dokumentów Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnień.

X. Kryteria oceny i wyboru ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lp.	Nazwa	Waga kryterium – ilość punktów
1.	Cena brutto (pln)	90%
2.	Długość rękojmi na wykonane prace (miesiące)	10%
	Razem	100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzorów:

Punkty kryterium 1 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:

$(\text{wartość oferty najkorzystniejszej} / \text{wartość oferty badanej}) \times W \times 100$

Punkty kryterium 2 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:

$(\text{parametr oferty badanej} / \text{parametr oferty najkorzystniejszej}) \times W \times 100$

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

XI. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 należy składać w terminie do **19.12.2025 r.** (liczy się data wpływu) poprzez e- mail na adres: przetargi@promet-plast.eu.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.

XII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

- a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
- b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,
- c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.,
- d) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
- e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,
- f) opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnień,
- g) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

h) wystąpienie szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

i) wydłużenie okresu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie.

2. Zmiana zakresu:

a) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

c) konieczność wykonania robót zamiennych,

d) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

e) wystąpieniem dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę,

f) ograniczeniem lub rozszerzeniem zakresu prac lub zmiany technologii rozwiązania, co wynika z postępu technologicznego

3. Zmiana wartości zamówienia:

a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

4. Inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

c) zmiany w dokumentacji projektowej,

d) zmiany osób reprezentujących strony,

e) oczywiste omyłki pisarskie,

f) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

g) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy.

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

6. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

XIII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy:

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy, niekompletności oferty Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełnienia braków.

XV. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Informacji udzielają:

Adam Wąsiewicz tel.664 014 874 mail: przetargi@promet-plast.eu

Mateusz Kotwicki tel. 730 500 193 mail: przetargi@promet-plast.eu

Wojciech Jeżewski tel. 604 779 834 mail: przetargi@promet-plast.eu

XVI. Załączniki do zapytania ofertowego:

- **Załącznik nr 1** - Oświadczenie wykonawcy
- **Załącznik nr 2**- Formularz oferty
- **Załącznik nr 3**- Pozwolenie na budowę
- **Załącznik nr 4**- Projekt budowlany
- **Załącznik nr 5**- Przedmiar robót